




Pascala EVO Round

901557.002 | Inbouwdownlights

Inbouwdownlights
4051859142171
LED
D 241, H 2



Hoogwaardige inbouwdownlight. Draagbeugel plaatstaal verzinkt. Interne ring en afsluitring spuitgietaluminium. Schitterende corona aan het lichtuitredingsvlak door de speciaal gevormde ring van spuitgietaluminium als reflectorafsluiting. Reflectormateriaal MIRO-SILVER® met 98% totale lichtreflectie. Gepatenteerde ronde constructie gevormd als kegelstomp. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Bedrijfsapparaten in aparte apparaatbox met aangesloten verbindingkabel. Met aansluitkabel 400 mm. Converter geschikt voor gelijkspanning en voor centrale noodvoedingssystemen. Mogelijke accessoires - apart bestellen: Uitgebreid aanbod aan toebehoren-schijven - kunnen achteraf gereedschaploos worden gemonteerd. Met de juiste afdekplaten bereikt Pascala de beschermingsgraad IP 54.

Colour

Kleur verkeer wit, mat (RAL 9016)

Afmetingen en gewicht

Diameter D	241 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	228 mm
Inbouwhoogte HE	154 mm
Plafonddikte S	6-35 mm
Afmetingen VSA box	L 215 x B 70 x H 31 mm
Gewicht	1,96 kg

Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	3000K
CRI	85
Kleurtoleranties (McAdam)	2
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur	3.000 K
Effectieve lichtstroom	3.250 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	18,1
Stralingshoek	54°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	11
Armaturen aan zekering B16A	17
Armaturen aan zekering C10A	18
Armaturen aan zekering C16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24.7 A / 268 µs
Rimpelspanning / flikkeren	5 %
Systeemvermogen	26 W
Armatuur rendement	125 lm/W
Vermogensfactor	0,95

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 20
Anmerkung Schutzart	IP 20, IP 54 met bijbehorende toebehoren
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 99 99 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++

Toebehoren				
981753.002	Toebehoren Round helder	981755.004	Toebehoren Round Glas helder	
981753.004	Toebehoren Round helder	981755.012	Toebehoren Round Glas mat	
981753.012	Toebehoren Round mat	981755.014	Toebehoren Round Glas mat	
981753.014	Toebehoren Round mat	981757.002	Toebehoren Round helder	
981753.022	Toebehoren Round in het centrum mat	981757.004	Toebehoren Round helder	
981753.024	Toebehoren Round in het centrum mat	981757.012	Toebehoren Round mat	
981753.032	Toebehoren Round in het centrum helder	981757.014	Toebehoren Round mat	
981753.034	Toebehoren Round in het centrum helder	981757.022	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat	
981758.000	Toebehoren Round helder	981757.024	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat	
981758.002	Toebehoren Round mat	981757.032	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder	
981758.010	Toebehoren Round in het centrum mat	981757.034	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder	
981758.020	Toebehoren Round in het centrum helder			
981754.002	Toebehoren Round klar	981895.002	Toebehoren Round helder	
981754.004	Toebehoren Round klar	981895.004	Toebehoren Round helder	
981754.032	Toebehoren Round rot	981895.012	Toebehoren Round mat	
981754.034	Toebehoren Round rot	981895.014	Toebehoren Round mat	
981754.042	Toebehoren Round grün	981895.022	Toebehoren Round in het centrum mat	
981754.044	Toebehoren Round grün	981895.024	Toebehoren Round in het centrum mat	
981754.052	Toebehoren Round blau	981895.032	Toebehoren Round in het centrum helder	
981754.054	Toebehoren Round blau	981895.034	Toebehoren Round in het centrum helder	
981754.062	Toebehoren Round gelb	981896.002	Toebehoren Round helder	
981754.064	Toebehoren Round gelb	981896.004	Toebehoren Round helder	
981756.002	Toebehoren Round Glas helder	981896.032	Toebehoren Round rot	
981756.004	Toebehoren Round Glas helder	981896.034	Toebehoren Round rot	
981756.012	Toebehoren Round Glas mat	981896.042	Toebehoren Round grün	
981756.014	Toebehoren Round Glas mat	981896.044	Toebehoren Round grün	
981756.022	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat	981896.052	Toebehoren Round blau	
981756.024	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat	981896.054	Toebehoren Round blau	
981756.032	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder	981896.062	Toebehoren Round gelb	
981756.034	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder	981896.064	Toebehoren Round gelb	
981755.002	Toebehoren Round Glas helder	981897.002	Toebehoren Round Glas helder	
		981897.004	Toebehoren Round Glas helder	
		981897.012	Toebehoren Round Glas mat	

Pascala EVO Round

901557.002 | Inbouwdownlights



981897.014	Toebehoren Round Glas mat
981897.022	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat
981897.024	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat
981897.032	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder
981897.034	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder
981898.002	Toebehoren Round Glas helder
981898.004	Toebehoren Round Glas helder
981898.012	Toebehoren Round Glas mat
981898.014	Toebehoren Round Glas mat
981899.002	Toebehoren Round helder
981899.004	Toebehoren Round helder
981899.012	Toebehoren Round mat
981899.014	Toebehoren Round mat
981899.022	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat
981899.024	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem mat
981899.032	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder
981899.034	Toebehoren Round Manteloppervlak helder, bodem gedeeltelijk mat in het midden helder